

# MONDIAL



TUTTO  
per il  
CONDOMINIO

50  
Anniversary  
1962-2012

Catalogo n. 13

 [mondialcondominio.it](http://mondialcondominio.it)



# MONDIAL

DAL 1962 AL VOSTRO SERVIZIO

Egregio Amministratore,  
siamo lieti di presentarle il nostro nuovo catalogo

## **“Tutto per il condominio”**

un valido strumento per risolvere in modo veloce diverse problematiche.

La continua ricerca di nuove soluzioni, la cura dei dettagli e la voglia di migliorarsi sempre sono le caratteristiche che negli anni hanno reso la nostra azienda il leader nel settore forniture condominiali.

La ringraziamo per il lavoro svolto con noi in tutti questi anni e confidando nella fiducia che vorrà continuare ad accordarci, porgiamo i migliori saluti.



Albert Zabichi  
Fondatore  
AD Mondial  
Condominio Srl



Abramo Zabichi  
Resp. Commerciale  
AD Tutto per il  
Condominio Srl



Silvana Levi  
Direttore Generale



Marina Ferappi  
Contabilità



Giuliana Coen  
Contabilità



Mary Zabichi  
Marketing



Roberto Khordian  
Resp. Logistica



Nalaka Jayasekara  
Operaio



Wasantha Hawpaghe  
Operaio



Wasantha Gonapinwal  
Operaio



Younes Ahmed  
Operaio



Daniele Iasi  
Resp. Cantieri

# Passatoie



## MONDIAL PLATINUM

Composizione felpa 100% PA

Peso 1900 gr mq

Sottofondo juta sintetica

Larghezza rotoli

80 - 100 -120 -200 cm



bordeaux

mattone

rosso



bordeaux

marrone

azzurro




## MONDIAL ROCK

Composizione felpa 100 %PA

Peso 2100 gr mq

Sottofondo juta sintetica

Larghezza 80 - 100 -120 cm



bordeaux

rosso

verde



## MONDIAL PIXEL

Composizione felpa 100 %PP

Peso 1400 gr mq

Sottofondo feltro

Larghezza rotoli 100 - 200 cm



naturale

ecrù

grigio



## MONDIAL GOLD

Composizione felpa 100% PA

Peso 2220 gr mq

Sottofondo juta sintetica

Larghezza rotoli 100 cm



rosso

verde

marrone



## MONDIAL DESIGN

Composizione felpa 100% PA

Peso 1820 gr mq

Sottofondo juta sintetica

Larghezza rotoli 100 cm



bordeaux

blu

beige

# Passatoie




## MONDIAL ELEGANCE

Composizione felpa 100% PA

Peso 2130 gr/mq

Sottofondo juta sintetica

Larghezza rotoli 100 cm



bordeaux

rosso

marrone



## MONDIAL FLOR

Composizione felpa 100% PA

Peso 1870 gr/mq

Sottofondo feltro

Larghezza rotoli 100 cm



bordeaux

rosso

blu



## MONDIAL FOX

Composizione felpa 100% PP

Peso 1700 gr/mq

Sottofondo in gomma

Larghezza rotoli 100 - 200 cm



bordeaux

antracite

blu



verde

grigio

marrone



## MONDIAL LINEAR

Composizione felpa 100% PP

Peso 1360 gr/mq

Sottofondo in gomma

Larghezza rotoli 100 - 200 cm



bordeaux

grigio

verde



marrone

blu

antracite

# Zerbini



## ZERBINO IN COCCO

Naturale sp 17 20 24 30 mm  
 Bordeaux sp 17 24 mm  
 Colorato sp 17 mm  
 Larghezza rotoli 100 - 200 cm



## ZERBINO FORTUS

Fibra sintetica e lavabile  
 Sp 10 mm  
 Larghezza rotoli 100 - 200 cm



## ZERBINO GOMMA INTRECCIATO

Lavabile  
 Sp 10 mm  
 Larghezza rotoli 120 cm



## ZERBINO ZERMAT 3500

Lavabile  
 Sp 10 mm  
 Larghezza rotoli 100 - 200 cm



# Zerbini



## GOMMA A BOLLI

Lavabile-Sp 2 mm  
Larghezza rotoli 145 cm



mattoni



grigio



verde



marrone




## ZERBINO ASCIUGAPASSI

Assorbe circa 5 Lt al Mq  
Sintetico e lavabile dim. cm 60 x 90/  
cm150 x 90



## ZERBINI A STRISCE IN ALLUMINIO

Estremamente resistenti  
A - inserti in gomma/agugliato  
B - inserti in gomma



## ZERBINO GOMMA ALVEARE

Lavabile  
Dimensioni cm 50 x cm 100  
cm 100 x cm150



# Bacheche


## ALLUMINIO - CARATTERISTICHE TECNICHE



- *Struttura in estruso d'alluminio anodizzato con angoli arrotondati e spigoli in abs cromato.*
- *Sportello in plexiglas spess. mm. 3/5.*
- *Serratura a cilindro di sicurezza con n. 2 chiavi, chiusura a battente, ante scorrevoli.*
- *Fondo in lamiera plastificata colore nero per affissione tramite magneti (compresi).*
- *Finiture standard in profili oxilargento o in alternativa oxilbronzo, fondo lamiera plastificata nera.*
- *Finiture extra in profili laccati colori RAL*



### Formato DIN nei vari multipli



# Bacheche

## LEGNO - CARATTERISTICHE TECNICHE BACHECHE LINEA CLASSIC




- *Struttura in legno multistrati finitura interna ed esterna colore noce.*
- *Profili e cornici in legno massello ad alto spessore finitura noce.*
- *Sportelli in legno massello apribili a libro, serratura di sicurezza finitura ottone con n. 2 chiavi, cerniere speciali finitura ottone, anta in plexiglas antiurto spess. mm.3*
- *Fondo in legno multistrati rivestito in sughero e panno grigio.*

*Trovano la loro migliore collocazione in ambienti classici e di particolare prestigio quali stabili d'epoca, musei, chiese, palazzi comunali, per l'affissione e la custodia degli avvisi.*


- *Sono realizzate in tre formati ben proporzionati che consentono di contenere da 2 a 9 fogli formato A4.*

### Vari formati



### PORTACHIAVI - CARATTERISTICHE TECNICHE

*Appositamente studiate per la custodia e la catalogazione di chiavi sono realizzate in due formati a capienza di 33 o 75 ganci.*



# Corrimano

IN OTTONE



IN LEGNO

## Rivestimento ringhiera

*Nostra realizzazione per condominio melzo 24*



**Installato a parete**



IN ACCIAIO INOX

## Creazione su misura con piantane

*Nostra realizzazione per condominio corso lodi 93*




**Installato su parete curva**



# Corrimano

Corrimano in ottone con piantane creati su misura



*Nostra realizzazione per Condominio Rotondi 2*




*Nostra realizzazione per Condominio Malakoff 16*



*Nostra realizzazione per Condominio Gluck 59*




**Lavoro concluso**



**Fasi di lavorazione:** nostra realizzazione per Condominio Omboni 1

## Corrimano in ferro

in tubolare tondo o quadro verniciati a smalto per cantine solai e rampe box



# Portabiciclette



## MODELLO MONDIAL

Zincato

Predisposto per fissaggio al suolo

Disponibile: da 2 posti (largh. 60 cm)

da 3 posti (largh. 95 cm)

da 4 posti (largh. 130 cm)

da 5 posti (largh. 150 cm)



## MODELLO SFALSATO

Zincato

Predisposto per fissaggio al suolo

Disponibile: da 5 posti (largh. 150 cm)



## MODELLO MILANO

Zincato

Predisposto per fissaggio al suolo

Disponibile: da 3 posti (largh. 100 cm)

da 5 posti (largh. 200 cm)



## MODELLO INCLINATO A 45°

Zincato

Predisposto per fissaggio al suolo

Disponibile: da 5 posti (largh. 200 cm)



# Portapubblicità




## MODELLO HELLAS

Verniciato ghisa  
Sp 9 H 26 L 34 cm




## MODELLO SIL

Contenitore portapubblicità con  
retro in lamiera zincata, verniciata e  
frontale in acciaio inox.



## MODELLO XL

Contenitore portapubblicità di grandi  
dimensioni in acciaio inox.




# Casellario PISA

- *Struttura in bilaminato, finitura interna ed esterna, colore noce.*
- *Sportello in plexiglas fougé spess. mm. 5, apertura a bilico, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta porta nome antivandalo interna, numero progressivo inciso sul profilo metallico.*
- *Bordi e profili in estruso d'alluminio.*

## **Misure casella:**

*Larghezza 350 Altezza 100 Profondità 235 mm*



# Casellario FIRENZE


- *Struttura in bilaminato, finitura interna/esterna, colore noce.*
- *Sportello in estruso d'alluminio con spie, apertura a bilico serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo interna numero progressivo inciso sulla spia visiva.*
- *Bordi e profili in estruso d'alluminio.*

## Misure casella:

Larghezza 350 Altezza 100 Profondità 235 mm



## Versione da incasso



## Versione da appendere



# Casellario OTRANTO



## Versione da appendere



## Versione da incasso



- Struttura in bilaminato, finitura interna/esterna, colore noce.
- Sportello in estruso d'alluminio con spie, apertura a bilico serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo interna numero progressivo inciso sulla spia visiva.
- Bordi e profili in estruso d'alluminio.

# Casellario PARMA

## Versione da appendere



## Versione da incasso



- Struttura in bilaminato, finitura interna ed esterna, colore noce.
- Sportello in plexiglas fommé spess. mm. 5, apertura a bilico, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo interna, numero progressivo inciso sul profilo metallico.
- Bordi e profili in estruso d'alluminio.

# Casellario ROMA

- Modello portariviste , introduzione dall'alto
- Struttura in bilaminato finitura interna ed esterna colore noce, sportello in plexiglas founè
- Bordi e profili in alluminio anodizzato

## Misure casella:

Larg 83 Alt 375 Prof 245 mm



## Versione Noce



# Casellario RIMINI

- *Modello portariviste , introduzione dall'alto*
- *Struttura in bilaminato finitura interna ed esterna colore noce, sportello in profilato di alluminio con spie visive.*
- *Bordi e profili in alluminio anodizzato*

## **Misure casella:**

*Larg 83 Alt 375 Prof 245 mm*



## **Versione Noce**



# Casellario LISBONA



## Versione da incasso



- *Struttura in bilaminato, finitura interna ed esterna, colore noce.*
- *Sportello in plexiglas spess. mm. 5, apertura a bilico, laccato internamente, con spia visiva, nel colore dei profili, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo interna, numero progressivo inciso sul profilo metallico.*
- *Bordi e profili in estruso d'alluminio.*

# Casellario LONDRA



- *Modello portariviste adatto anche per esterno*
- *Introduzione e ritiro della posta frontale*
- *Struttura in legno multistrati fenolico marino*
- *Sportello in alluminio dotato di pateletta coprifertoia*

## Misure casella

Larg 250 Alt 350 Prof 85 mm

# Casellario POTENZA

- Modello portariviste ,introduzione corrispondenza laterale struttura in bilaminato finitura interna ed esterna colore noce
- Bordi e profili in alluminio anodizzato sportello in plexiglass fommè, serrature di sicurezza

## Misure casella:

Larg. 83 Alt. 320 Prof. 330 mm



## Versione da appendere




# Casellario BOLZANO

- *Modello portariviste, introduzione corrispondenza laterale struttura in bilaminato finitura interna ed esterna colore noce.*
- *Bordi e profili in alluminio anodizzato sportello in plexiglass foumè, serrature di sicurezza*

## **Misure casella:**

*Larg. 83 Alt. 320 Prof. 330 mm*



# Casellario EMPOLI



- *Modello portariviste per esterno*
- *Introduzione e ritiro della corrispondenza frontale*
- *Struttura in legno multistrati fenolico marino*
- *Sportello in profilato d'alluminio dotato di pateletta*
- *Bordi profili e rivestimenti in alluminio ad alto spessore*

## Misure casella:

Larg. 350 Alt 110 Prof. 250 mm

### Versione da incasso



# Casellario DESIO

Bifacciale



**Lato  
prelievo**

- *Modello portariviste per esterno.*
- *Bifacciale (introduzione e ritiro corrispondenza da lati opposti).*
- *Struttura in legno multistrati fenolico marino.*
- *Facciata esterna in profilato di alluminio dotato di pateletta.*
- *Facciata interna sportello in plexiglass.*

**Misure casella:** Larg 350 mm Alt 110 Prof. 250 mm

# Casellario MONZA



- *Modello portariviste per esterno sportello in profilato d'alluminio dotato di pateletta*
- *Introduzione e ritiro della corrispondenza frontale struttura in legno multistrati fenolico marino*

## Misure casella:

Larg 350 mm Alt 250 mm Prof. 100 mm



## Versione da Appendere



# Casellario DESIO profondo


## Bifacciale



- *Modello portariviste per esterno*
- *Bifacciale (introduzione e ritiro della corrispondenza d'alati opposti).*
- *Struttura in legno multistrati fenolico marino.*
- *Facciata esterna in profilato di alluminio.*
- *Dotato di pateletta facciata interna sportello in plexiglass.*

## Misure casella:

Larg 250 mm Alt 110 mm Prof. 350 mm



# Casellario Realizzazioni **PARTICOLARI**




# Casellario ELEGANT



- Struttura in legno multistrati con finitura interna ed esterna colore noce, bordi profili e cornici in legno massello finitura noce, spia visiva in cristallo molato spessore 4 mm sportelli in legno massello, serrature di sicurezza in ottone massiccio, cerniere in ottone, targhetta portanome in ottone

**MODELLO ORIZZONTALE** Misure casella:  
Larg. 370 Alt. 110 Prof. 250 mm



**Versione Profonda**




## MODELLO VERTICALE



**Misure casella:**

Larg. 110 ALt. 370 Prof. 255 mm

**Versione da incasso**



# Casellario ELEGANT

## MODELLO ORIZZONTALE

Misure casella:

Larg. 280 Alt. 370 Prof. 85 mm



## Versione da incasso




# Caselle singole



## MODELLO G


Cassetta generale per interni, realizzata in nobilitato noce, bordi e profili in alluminio, sportello in plexiglas laccato con spia visiva.

Contiene la corrispondenza di un intero condominio.



## MODELLO GE-1

Cassetta generale a grande capacità per esterni, struttura in multistrati fenolico, tutte le parti esterne in alluminio, versione con inserimento e prelievo frontali, installazione appesa o incassata a parete o su cancellata.



## MODELLO S-90


Cassetta postale portariviste di altissima qualità in acciaio inox.



## PLACCHE COPRIFERITOIE

Placche copriferitoia con pateletta sollevabile antipioggia. Installazione su muro o porte, dimensioni per riviste.

Disponibili in ottone e alluminio formato grande o piccolo.




# Portatarghe



- Realizzazione Portatarghe su misura in ottone, alluminio e plexiglass
- Disponibili in versione da parete o autoportanti su piantana sono la soluzione che aggiunge stile e rigore all'ingresso.

**Versione a muro**



# Pensiline



**Lavoro concluso**

Via Alfieri 60 - Sesto S. Giovanni

- Creazione e installazione di pensiline a parete o autoportanti
- Strutture in ferro trattato antiruggine e verniciate a smalto sintetico
- Coperture con lastre in policarbonato alveolare o plexiglass



**Fasi di lavorazione**



**Lavoro concluso**

Via Fatebenefratelli 5



**Fasi di lavorazione**



**Lavoro concluso**

Via Monterotondo 3



**Fasi di lavorazione**

# Pensiline



**Lavoro concluso**

Via Giulio Romano 25



**Fasi di lavorazione**




**Lavoro concluso**

Viale Regina Giovanna 12



**Fasi di lavorazione**



**Lavoro concluso**

Via Sismondi 64



**Fasi di lavorazione**



# Portoni

Creazioni



**Situazione iniziale**



**Lavoro concluso**



**Fasi di lavorazione**



Ripristino e modifica



**Lavoro concluso**  
**Via Gluck 16**



**Situazione iniziale**



**Fasi di lavorazione**

# Portoni

Ripristino portoni in legno



**Lavoro concluso**  
Viale Corsica 14



**Situazione iniziale**



**Lavoro concluso**  
Via Legnone 56



**Situazione iniziale**



**Lavoro concluso**  
Via Corridoni 8



**Situazione iniziale**



**Piazza Sant' Eustorgio 4**



# Piastre e copripassatoia



● Coprissoglia in ottone  
Largh. 4 Cm  
Forato o adesivo




● Coprissoglia in ottone  
Largh. 6 Cm  
Forato o adesivo



● Coprissoglia in acciaio inox  
Largh. 4 Cm  
Forato o adesivo



● Coprissoglia dislivello in ottone  
Largh 4 cm  
Forato o adesivo



● Coprissoglia dislivello in acciaio inox largh 4 cm  
Forato a adesivo



● Profilo in ottone per contorno  
Buche zerbini  
20 X 25 mm



● Bacchetta in ottone  
Diametri  
11 - 13 - 15 Mm



● Anello in ottone  
Diametri  
12- 14 - 16 Mm



● Anello in ottone a cerniera  
Diametri  
11 - 13 Mm



● Pomolo in ottone  
Diametri  
11- 13 - 15 Mm



● Paragradino in alluminio anodizzato  
Naturale - oro  
Bronzo



● Paragradino in alluminio anodizzato con inserto antisdrucchiolo



● Paragradino in gomma o in pvc colore nero



● Strisce antiscivolo larghezze 2,5 cm 5 cm



● Bordo antinciam-po in gomma per zerbini



● In plastica trasparente zigrinata antiscivolo con peduncoli per maggiore stabilità  
Larghezze 67 / 90 cm



● Copripassatoia in tela disponibile nei colori bordeaux o ecrù  
Lavabile in lavatrice  
Con velcro per una Facile posa e asportazione  
Create su misura

# Panchine



## MODELLO MILANO

Legno verniciato L 195 H 78 P 69 cm  
Altezza seduta 42 cm Peso 44 Kg



## MODELLO MONTECARLO

In legno L 180 H 75 P 68 cm  
Altezza seduta 43 cm Peso 45 Kg



## MODELLO NORDICA

In legno Iroko L 200 H 78 P 51 cm  
Altezza seduta 45 cm Peso 42 Kg



## MODELLO 50/B

In acciaio verniciato L 192 H 77 P 56 cm  
Altezza seduta 44 cm Peso 49 Kg



## MODELLO ETERNA

In PVC L 180 H 88 P 35 cm H  
seduta 46 cm colori legno, verde, bianco



## MODELLO CITY

In PVC L 200 H 80 P 46 H  
seduta 47 cm colori verde e legno

# Veneziane - Rampe a scivolo

Veneziane



## TENDE ALLA VENEZIANA

*Realizzazione di tende alla veneziana  
15 mm 25 mm 50 mm lamelle  
in alluminio verniciate  
a fuoco, normali e microforate*



## Rampe a scivolo



## RAMPE

*Realizzazione di rampe a scivolo  
per esposizione cassonetti  
raccolta differenziata in legno,  
rivestite in gomma a bolli antiscivolo,  
con profili angolari in alluminio naturale*

# Segnaletica

## Dispositivi antisosta




● Palo paracarro  
in acciaio inox.  
Diametro 10 cm h 100 cm



● Paletto parapetonale  
verniciato grigio micaceo  
Diametro 6 cm h 130 cm



● Base in cemento  
Diametro 37 cm  
peso kg. 31



● Catena in plastica 25 m



● Barriera 150 cm x 20 cm



● Archetto  
antisosta  
in acciaio inox  
Tubo diam 6  
h 100 l 60 cm



● Archetto parapetonale in ferro tubolare  
m/m 33 h cm 100 (80 fuori terra)  
largh. cm 48  
Verniciati a polvere fasce adesive  
per il bicolore




● Archetto arcostop  
abbattibile in acciaio inox  
o verniciato giallo  
l 48 h 50 cm



● Tubolare diametro  
m/m 60 e 48  
h totale cm 120 (90 f.t.)  
largh. Modulare da 200 cm




● Tubolare diam m/m 48 e  
quadro 30 x 30 largh 120 cm  
h. Totale 120 cm (100f.t.)  
verniciata grigio micaceo




● Archetto parapetonale  
largh 100 cm in ferro tubolare  
m/m 48 h cm 120 (100 f.t.)  
A - con piatto forato  
per fissaggio cartello  
B - con traversa centrale

# Segnaletica




A- Specchi parabolici in plastica con visiera infrangibile disponibili nei Diametri 40-50-60-70-80-90 cm

B- Specchio rettangolare in plastica cm 60 x 40



- Dossi in gomma naturale collegati ad incastro
- Zebrature gialle rifrangenti antiscivolo - fissaggio mediante tasselli ad espansione



A-C-D Dissuasori cemento

B Dissuasore plastica



- Si realizzano segnali in vari formati in alluminio piano, lamiera scatolata, alluminio scatolato



# MONDIAL

Mondial Condominio S.r.l.

Tutto per il Condominio S.r.l.



Viale Monza 113 - 20125 Milano



02 26141160



info@mondialcondominio.it



www.mondialcondominio.it